

Abge-  
schlossene  
Projekte

Erweiterter Forschungsreport 1998 - 2019  
Zusätzlich: Abschlusszusammenfassungen 1998 - 2018

- AiF 9302** Identifikation von Rissen in Schmiedeteilen mittels **Schwingungsemissionsanalysen** (IMU)  
**AiF 9604** Untersuchung der **Schwingfestigkeit** unterschiedlich beschichteter, hochfester **Nutzfahrzeugbauteile** unter Korrosionseinfluss (VDFI)
- AiF 10018** Einfluss der Behandlungsparameter beim **induktiven Randschichthärten** auf die Schwingfestigkeit (IMU)  
**AiF 10032 B** Übertragbarkeit metallkundlicher Erkenntnisse thermomechanisch behandelter Federstähle auf die betriebliche Fertigung sowie die Ermittlung von Prozessparametern für den Aufbau einer kontinuierlichen **Blattfedernproduktion** (VDFI)
- AiF 10092 B** Technologien zur **Ausschussminimierung** in der **Schraubenfedernfertigung** (VDFI)  
**AiF 10279** Wirtschaftliche Beurteilung einer kontinuierlichen **Prozessdiagnose** im Gesenkschmiedeprozess (IMU)  
**AiF 10288** Untersuchungen zur statistischen **Prozessregelung** und zur Prozessfähigkeit des **Stanzprozesses** (IBU)  
**AiF 10337 B** Gestaltabhängige Kennwerte zur Berechnung der **Eigenfrequenzen** von **Schraubenfedern** (VDFI)  
**AiF 10358 B** Optimierter Einsatz der **Führungssysteme** beim Gesenkschmieden auf Schmiedekurbelpressen (IMU)  
**AiF 10409** Entwicklung eines Instrumentariums zur Moderationsunterstützung bei der **Prozesskettenanalyse** und –modulation (FSV)
- AiF 10709 N** Einflussmöglichkeiten auf die Wirkung von **Begleitelementen** in hochfesten Federstählen (VDFI)  
**AiF 10756** Automatische **Auftragsschweißanlage** zur Wiederherstellung verschlissener Werkzeuge in der Gesenkschmiedeindustrie (IMU)
- AiF 10757** Konzeption und Realisierung eines logistischen **Produktions-Controllings** in der Schmiedeindustrie (IMU)  
**AiF 11073** Ermittlung der Gebrauchseigenschaften von Schraubenverbindungen in **Magnesiumbauteilen** (DS)  
**AiF 11170 B** Technologien zur Herstellung von **Schraubendruckfedern** mit höherem elastischen Formänderungsvermögen und verbessertem Setzverhalten (VDFI)
- AiF 11171 B** Belastung und Gestaltung vorgespannter **Hammergesenke** (IMU)  
**AiF 11417** **Entwicklung der Trockenzerpannung für Schmiedeteile** (IMU)  
**AiF 11418** Entwicklung problemangepasster **Kraftsensoren** zur Prozessüberwachung in der Blechverarbeitung (IBU)  
**AiF 11419** Beurteilung der **Spröbruchgefahr hochfester Schrauben** infolge einer Wasserstoffaufnahme bei der Oberflächenbehandlung sowie durch aufgebrauchte Überzüge mit Hilfe von Wasserstoff-Permeationsmessungen (DS)
- AiF 11450** Zerspanbarkeit von **Schmiedestählen mit bainitischem Gefüge** durch Drehen, Fräsen, Bohren (IMU)  
**AiF 11563** Wirtschaftliche Prüfplanung und **Qualitätsprüfung in Stanzbetrieben** (IBU)  
**AiF 11701** Untersuchung alternativer **Schmierungstechnologien** für Schmiedegesenke - Optimierung Schmier-Anlagentechnik (IMU)
- AiF 11816** **Rissbildung** und -fortschritt bei Schwingbelastung von **Schraubenverbindungen** (DS)  
**AiF 11903 N** **Geregelter Tiefziehprozess** mit pulsierendem Niederhalter auf einfach wirkenden Pressen (IBU)  
**AiF 12087 B** Verschleißminderung durch **Gesenkeinsätze aus Keramik** und Hartmetall (IMU)  
**AiF 12125 N** Verbesserung des **Korrosionsschutzes** für höchfeste **Nutzfahrzeugbauteile** (VDFI)  
**AiF 12260** Standzeituntersuchungen beim **Präzisionsschmieden** schräger Laufverzahnungen im Automatisierten Prozess (IBU)
- AiF 12287 N** Ermittlung von Dauerfestigkeits- und Relaxationsschaubildern für hochbeanspruchte **Schraubendruck-Federn** (VDFI)
- AiF 12288 BR** Herstellung von **einbaufertigen Umformteilen** mit erhöhten Toleranzanforderungen (IBU)  
**AiF 12387 N** Optimierung der **Kantengeometrie** von **Schneidstempeln** in Stanzwerkzeugen in Abhängigkeit des Umformwerkstoffes und des Werkzeugwerkstoffes (IBU)
- AiF 12388 N** Aktiver Dehnungsausgleich beim **Kaltkalibrieren** (IMU)  
**AiF 12573 BR** Einflüsse der **End- und Übergangswindungen** auf Funktion, Fertigung und Betriebsverhalten von kaltgeformten Schraubendruckfedern (VDFI)
- AiF 12574 B** Ermittlung der Gebrauchseigenschaften von **Schrauben** aus **Aluminiumwerkstoffen** (DS)  
**AiF 12575 N** Einsatz **keramischer Werkzeuge** in der **Blechumformung** (IMU)  
**AiF 13290 N** Optimierte Anwendung der **Finite-Elemente-Methode** in der **Schmiedeprozessauslegung** (IMU)  
**AiF 13306 N** **FEM-Simulation** von **Schraubenverbindungen** aus Leichtmetallwerkstoffen (DS)  
**AiF 13394 N** Untersuchungen zur **Vermeidung** von **Gewindefehlern** beim Walzen von metrischen und nicht-metrischen Schraubengewinden (DS)
- AiF 13409 N** Optimierung der **Grenzwerte** von **Begleitelementen** durch innovative Behandlung SiCr-legierter hochfester Stähle für Schraubenfedern (VDFI)
- AiF 13458 BG** Wirtschaftliche **Qualitätsprüfung** geometrischer Merkmale an rotationssymmetrischen Teilen in der **Kaltmassivumformung** (DS)
- AiF 13638 N** Auswirkungen der **Prozesskette Präzisionsschmieden** und Hartfeinbearbeitung auf die Pitting-lebensdauer von Verzahnungen (IMU)  
**AiF 13639 N** Einflüsse auf die **Veränderung** der **Vorspannkraft** unter Betriebsbedingungen bei **Verschraubungen** im modernen Leichtbau (DS)

- AiF 13789 N** Vorhersage des Verschleißes und der **Rissbildung** mit Hilfe der **Finite-Elemente-Methode** bei Gesenkschmiedewerkzeugen (IMU)
- AiF 13921 BR** Entwicklung einer Optimierungsstrategie zur **Auslegung** von **Umformwerkzeugen** unter Berücksichtigung von **Simulationsparametern** (IMU)
- AiF 13922 N** Entwicklung und Verifizierung eines Versuchssystems zur objektiven Bewertung leistungsfähiger **Oberflächenbeschichtungen** von **Verbindungselementen** unter Berücksichtigung des Temperatureinflusses (DS)
- AiF 13987 N** Berechnung und Bewertung hochbeanspruchter **Schraubenverbindungen** - Moderne Konzepte auf Basis der **FEM** (DS)
- IGF 14198 N** Untersuchung des **Korrosionsschutzes** an **Schraubenfedern** für Schienenfahrzeuge (VDFI)
- IGF 14306 BR** Ermittlung von funktions- und fertigungsrelevanten **Federdrahtkennwerten** (E+G Modul) (VDFI)
- IGF 14307 N** Optimierte **Kühlen und Schmieren** an **automatisierten Pressen** unter kurzen Taktzeiten (IMU)
- IGF 14424 N** Entwicklung einer Methode zur kontinuierlichen **Optimierung** und Bewertung der **Wertschöpfungsprozesse** des **Werkzeugbaus** kleiner und mittlerer Betriebe der Massivumformung (Mekropo) (IMU)
- IFG 14511** Ökologisch und tribologisch **optimierte Kaltmassivumformung** durch Vermeidung oder Reduzierung von nass-chemischen Rohteil- und Halbzeugvorbereitungsprozessen und minimierten Schmierstoffeinsatz (DS)
- IGF 14728 N** **Ermüdungsfestigkeit hochfester Schrauben** großer Abmessungen (DS)
- IGF 14931 N** Qualifizierung Technischer Keramik als **Werkzeugwerkstoff** für die **Halbwarmumformung** von Stahl (IMU)
- IGF 15064 N** Untersuchungen der **Dauerhubfestigkeit** von **Schraubenfedern** im Bereich extrem hoher Schwingspielzahlen (VDFI)
- IGF 15204 N** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA: Untersuchung und Erweiterung bestehender Ansätze zur verbesserten Beschreibung von **Reibung und Wärmeübergang** in der FEM-Simulation von Warmmassivumformprozessen (IMU)
- IGF 15320 N** **Vorspannkraftabbau** in **Schraubenverbindungen** unter Schwingbeanspruchung mit zusätzlicher Temperaturbelastung (DS)
- IGF 15381 N** **Betriebsfeste Auslegung** von **Schraubenverbindungen** auf der Grundlage moderner Betriebsfestigkeitskonzepte (DS)
- IGF 15640 N** Gemeinschaftsprojekt mit VDEh-Ges. z. Förd. der Eisenforschung: **Simulation** des **Werkzeugversagens** bei Warmmassiv-Umformprozessen infolge thermisch-mechanischer Materialermüdung (IMU)
- IGF 15747 BR** **Lebensdauervorhersage** für **Schraubendruckfedern** (VDFI)
- IGF 15759 N** Gemeinschaftsprojekt mit EFDS: Erhöhung der Werkzeugstandmengen durch **borhaltige PACVD-Mehrlagenbeschichtungen** auf Schmiedegesenken (IMU)
- IGF 15776 N** Entwicklung einer Versuchsmethodik für Untersuchungen zum **Tieftemperatureinsatz** von **Schrauben** (DS)
- IGF 16196 N** Entwicklung einer Methode zur **Untersuchung** des korrosionsbedingten Wasserstoffgefährdungspotenzials von modernen **Korrosionsschutzsystemen** auf Zinkbasis bei hochfesten Bauteilen aus Stahl (DS)
- IGF 16205 N** KOOP PROJEKT mit Forschungsgemeinschaft Werkzeuge u. Werkstoffe e.V. FGW : Entwicklung chrom- und borbasierter Verschleißschichten für die Warmmassivumformung – Einfluss des Schichtdesigns auf die Werkzeugstandmengen
- IGF 16217 BR** Funktions- und fertigungsrelevante **Kennwerte** für **Federstahldraht** und Federband (VDFI)
- IGF 16435 BG** **Betriebs sichere Auslegung** von Fahrwerkssicherheitsbauteilen aus AFP-Stahl (IMU)
- IGF 16496 N** Erzeugen von **Flanschen und Bunden** an hohlen Fließpressteilen (GCFG)
- IGF 16497 N** Einfluss der **Relativgeschwindigkeit** zwischen Werkzeug und Werkstück sowie der Temperatur auf die tribologischen Verhältnisse bei der Kaltmassivumformung (GCFG)
- IGF 16498 N** **Industrialisierung und Synchronisierung** von **Fertigungsprozessen** im Werkzeugbau (IMU)
- IGF 16587 N** Schmiedegerecht **Nitrierte Gesenke** (IMU)
- IGF 16707 N** Messtechnische und simulative Quantifizierung des **Werkzeugverhaltens** in der Massivumformung (IMU)
- IGF 16772 BR** Gemeinschaftsprojekt mit FVA: Eigenschaftsanalyse bei umformintegrierter **Prozesskette** zur Verzahnungsherstellung (Kaltwalzen von Laufverzahnungen)
- IGF 16790 BG** Analyse und Vermeidung von **Stick-Slip**-Ereignissen bei der Schraubmontage zur Steigerung der Prozesssicherheit (DS)
- IGF 16807 N** Bewertung des **selbsttätigen Losdrehens** hochbeanspruchter **Schraubenverbindungen** unter zyklisch wirkender Beanspruchung (DS)
- IGF 16873 N** Untersuchung von Werkstoff- und **Fertigungseinflüssen** auf das **VHCF-Verhalten** von **Schraubendruckfedern** (VDFi)
- IGF 16874 N** Untersuchung der **Versagenskriterien** von **Schmiedeteilen** in Stahl und Aluminium (IMU)
- IGF 16920 N** Kooperation mit Forschungskuratorium Maschinenbau e.V. (FKM): Örtliche Bewertung der **Schwingfestigkeit** von **Gewindeverbindungen II**“ (DS)
- IGF 16939 N** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA und FKM: Untersuchungen zur **Zerspanung** hochfesten **bainitischen Stahls** (IMU)
- IGF 16940 N** Gemeinschaftsprojekt mit FVA: **Lagegenauigkeit** der Innen- und Außenverzahnungen an umformtechnisch gefertigten **hohlen Wellen** (GCFG)
- IGF 16999 BR** **Betriebsfeste Auslegung** von **Schraubendruckfedern** unter Verwendung dynamischer Materialkennwerte aus Umlaufbiegeprüfungen (VDFi)
- IGF 17009 N** **Intelligente Schmiedewerkzeuge** zur Fehlerreduktion in der Massivumformung (IMU)
- IGF 17054 N** **Schnittflächenoptimierung** feingeschnittener Werkstücke durch Fließpressen (OptiPress) (IBU)
- IGF 17246 N** Werkstoff- und Prozessentwicklung von mikrolegierten AFP-Stählen mittels gekoppelter Thermodynamik und Mikrostrukturmodellierung (**Nb Schmiedesimulation**) (IMU)
- IGF 17330 N** Prozessoptimierung durch **oszillierende** Werkzeugbewegungen in der **Kaltmassivumformung** (GCFG)

- IGF 17376 N** Überwachung der **Sprühkühlwirkung** mittels parallelen Einsatzes von Hochgeschwindigkeitskamera und Thermografie (IMU)
- IGF 17406 N** **Schraubenverbindungen** im Leichtbau mit Ein- und Mehrfachgewindeeingriff (DS)
- IGF 17423 BG** **Rückfederungsverhalten** federharter Bänder (VDFI)
- IGF 17627 BR** Wärmebehandlung von **kalt geformten Federn** (VDFI)
- IGF 17678 N** Mechanismen basierte Materialmodelle zur praxisgerechten **Vorhersage der Schädigung** und des Versagens in der **Kaltmassivumformung** von Stählen (GCFG)
- IGF 17815 N** Entwicklung einer Methode zur Untersuchung und Bewertung des fertigungsbedingten Wasserstoffgefährdungspotenzials moderner Korrosionsschutzsysteme für hoch feste Bauteile aus Stahl (**Bewertungsverfahren Wasserstoffgefährdung**) (DS)
- IGF 17816 N** Umgebungseinfluss auf den korrosionsbedingten Wasserstoffeintrag in hoch feste Stähle bei Anwendung von modernen Korrosionsschutzsystemen auf Zinkbasis (**Wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion II**) (DS)
- IGF 17912 N** Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Schmiedeprozessen durch gezielte Oberflächenkonditionierung mit strukturverstärkenden Hartstoffen (**Topografiekonservierende Beschichtungen**) (IMU)
- IGF 18167 BG** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA: Integrative Prozess- und Werkstoffentwicklung eines aushärtbaren AFP-Stahls zur energieeffizienten und verzugsreduzierten Herstellung kaltumgeformter hochfester Bauteile (**AFP-Auslagerung**) (GCFG)
- IGF 18231 BR** Elektrisches Eigenschaftsprofil von Schraubenverbindungen (**Elektrisches Eigenschaftsprofil Schraubenverbindungen**) (DS)
- IGF 18394 N** Lebensdauersteigerung schmiedegerecht nitrierter Gesenke durch vorgeschaltetes Carbonitrieren (**Schmiedegerecht carbonitrierte Gesenke**) (IMU)
- IGF 18395 N** Erhöhung der Simulationsgenauigkeit von Profilwalzprozessen durch ein tiefgehendes Verständnis und eine realitätsnahe Beschreibung der Reibung (**Reibung beim Profilwalzen**) (GCFG)
- IGF 18431 N** Erzeugung rohrförmiger Halbzeuge durch die Kombination der Umformverfahren Naprückwärtsfließpressen und Lochen (**Rohrförmige Halbzeuge**) (GCFG)
- IGF 18531 N** Kooperation mit AWT und FOSTA: Integrierte Umform- und Wärmebehandlungssimulation für Massivumformteile (**InUWäm**) (IMU)
- IGF 18576 N** Entwicklung einer standardisierten Auswertemethode zur Betriebsfesten Auslegung von Schraubendruckfedern bei variabler Beanspruchung (**Auswertemethode für Schwingversuche an Federn**) (VDFI)
- IGF 18670 N** Rechnerische Beschreibung des Relaxationsverhaltens von Schraubenverbindungen unter leichtbaurelevanter Temperaturbelastung (**Leichtbaurelaxation**) (DS)
- IGF 18968 N** Komplex geformte Net-shape Verbundbauteile mittels HIP und Additive Manufacturing (**HIP + AM für Verbundbauteile**) (FPM)
- IGF 18992 BR** Kriech- und Relaxationsverhalten von Federstahldrähten in Schraubenfedern (**Kriech- und Relaxationsverhalten**) (VDFI)
- IGF 19273 BR** Simulation des Rückfederungsverhaltens federharter Bänder beim Biegen (**Simulation Federstahl**) (VDFI)
- AiF 128 ZBR** Verfahrensentwicklung **Hydropatchwork Kleben** (Kooperation mit EFB) (IBU)
- AiF 70 ZN** Entwicklung eines **aktiven Dämpfersystems** zur Reduzierung des Werkzeugverschleißes von Umformwerkzeugen (Kooperation mit EFB) (IBU)
- IGF 260 ZN** Gemeinschaftsprojekt mit VDEh-Ges. z. Förd. der Eisenforschung: Effiziente Prozessketten und neue **hochfeste Stähle** zur flexiblen Darstellung hoch beanspruchter Strukturbauteile (IMU)
- IGF 308 ZN** Gemeinschaftsprojekt mit VDEh: Einsatz nanoskalierter Additive in **grafit- und ölfreien Schmiermitteln** für das Gesenkschmieden (IMU)
- IGF 309 ZN** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA und AWT: Analyse der Wirkzusammenhänge zwischen Wärmebehandlung und **Verzug** von **Kaltmassivumformteilen** (GCFG)
- IGF 374 ZN** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA: **Schmiedestähle** mit verbesserter Betriebsfestigkeit durch verformungsinduzierte Phasenumwandlung (IMU)
- IGF 478 ZN** Gezielte Prozesssteuerung bei der Kaltmassivumformung und Wärmebehandlung zur Minimierung des Verzugs (**Minimierung von Verzug**) (GCFG)
- IGF-Verbund Ecoforge:**  
**IGF FV 8 LN** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. und Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. AWT: Ecoforge TP 1: Tieftemperatur-Umwandlungsvorgänge in hochfesten Schmiedestählen (**Tieftemperatur-Umwandlungsvorgänge**) (IMU)
- IGF FV 9 LN** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. und Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. AWT: Ecoforge TP 2: Experimentelle und numerische Untersuchungen zur kontrollierten Wärmebehandlung von hochbeanspruchten Stahlschmiedebauteilen aus der Schmiedewärme (**FEM zur Wärmebehandlung aus der Schmiedehitze**) (IMU)
- IGF FV 10 LN** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. und Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. AWT: Ecoforge TP 3: Untersuchung der Lauwarmumformbarkeit geschmiedeter und gezielt aus der Schmiedehitze wärmebehandelter Werkstoffe (**Lauwarmumformung aus der Schmiedehitze**) (IMU)
- IGF FV 11 LN** Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. und Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. AWT: Ecoforge TP 4: Energie und Ressourcenschonende Fertigung durch Zerspanen aus der Schmiedehitze (**Zerspanen aus der Schmiedehitze**) (IMU)

<b>IGF FV 12 LN</b>	Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. und Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. AWT: Ecoforge TP 5: Sensor kontrollierte Umwandlung aus der Schmiedewärme zur Prozesssteuerung und Bauteiloptimierung ( <b>Sensorkontrollierte Umwandlung aus der Schmiedehitze</b> ) (IMU)
<b>IGF FV 13 LN</b>	Gemeinschaftsprojekt mit FOSTA Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. und Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. AWT: Ecoforge TP 6: Kontrollierte Abkühlung von Bauteilen aus der Schmiedewärme ( <b>Verfahrenstechnik zur kontrollierten Abkühlung</b> ) (IMU)
<b>AVIF A 98</b>	Untersuchung der chargenabhängigen Schwankungen im Umformverhalten von <b>Warmband</b> gleicher Güte (IBU)
<b>AVIF A 102</b>	Untersuchungen zur Standzeitverbesserung von <b>Pressstempeln</b> für Innenkraftangriffsflächen der Formen Kreuzschlitz (+) und Kombi-Kreuzschlitz (+-) von Befestigungsmitteln (z. B. Schrauben) (DS)
<b>AVIF A 103 II</b>	Prozessstabilität durch <b>automatische Positionserkennung</b> beim Gesenkschmieden (IMU)
<b>AVIF A 108</b>	Geometrische Untersuchungen zum <b>automatisierten Schrauben</b> (DS)
<b>AVIF A 115</b>	Schwingfestigkeitsuntersuchungen an einzelnen <b>Tellerfedern</b> und an Tellerfedersäulen beliebiger Schichtungen (VDFI)
<b>AVIF A 125</b>	Ermittlung, Auswertung und Beeinflussung von Seitenkräften auf <b>Pressstempel</b> zur Kaltmassivumformung der Innen-Kraftangriffsflächen von Schrauben (z.B. Kreuzschlitz, Kombikreuzschlitz) mit dem Ziel der Entwicklung einer Einstell- und Überwachungshilfe (Prozesssicherheit Pressstempel) (DS)
<b>AVIF A 126</b>	Grundlagenuntersuchungen zur Herstellung von <b>Hohlwellen</b> für den Fahrzeugbau durch Querwalzen
<b>AVIF A 133</b>	<b>Optische Überwachung</b> automatischer Umformanlagen zur Prozessstabilisierung (IMU)
<b>AVIF A 155</b>	Ergänzende <b>Schwingfestigkeitsuntersuchungen</b> an einzelnen <b>Tellerfedern</b> und an Tellerfedersäulen beliebiger Schichtungen (VDFI)
<b>AVIF A 157</b>	Patentiert- <b>kaltgezogene Stahldrähte</b> für vorwiegend statisch beanspruchte <b>Federn</b> mit verbesserten Gebrauchseigenschaften (VDFI)
<b>AVIF A 158</b>	<b>Werkzeughalter</b> mit <b>schwimmender</b> Lagerung des Unterteils (IMU)
<b>AVIF A 175</b>	Entwicklung eines Verfahrens zur <b>Rückwärtssimulation</b> vom Massivumformprozessen zur schnellen Auslegung der Stadienfolge (IMU)
<b>AVIF A 203</b>	<b>Geometrische und kinematische</b> Untersuchungen an <b>Schraubenverbindungen</b> zur Erhöhung der Prozesssicherheit in der automatischen Montage (DS)
<b>AVIF A 210</b>	Untersuchungen zum <b>Korrosionsverhalten</b> von <b>Tellerfedern</b> und Tellerfedersäulen (VDFI)
<b>AVIF A 228</b>	Gemeinschaftsprojekt mit VdEh: Neue Werkstoffe und angepasste Prozessketten für <b>höherfeste Stahlwerkstoffe</b> in geschmiedeten Strukturbauteilen (IMU)
<b>AVIF A 236</b>	<b>Vorhersage</b> duktiler <b>Werkstückschädigung</b> bei der <b>Kaltmassivumformung</b> von Stahl (GCFG)
<b>AVIF A 244</b>	Experimentelle Untersuchung und numerische Simulation des <b>Relaxationsverhaltens</b> von <b>Tellerfedern</b> (VDFI)
<b>AVIF A 245</b>	Einfluss von Faserverlauf und Gefüge auf die <b>Schwingfestigkeit</b> von <b>AFP-Stählen</b> (IMU)
<b>AVIF A 263</b>	Vorhersage des <b>Formänderungsvermögens</b> von <b>Stahlwerkstoffen</b> in der <b>Kaltmassivumformung</b> (GCFG)
<b>AVIF A 272</b>	Ermittlung und Bewertung der <b>Schwingfestigkeitseigenschaften</b> von <b>Tellerfedern</b> aus verschiedenen Werkstoffen (VDFI)
<b>AVIF A 276</b>	Lufthärtende, duktile Schmiedestähle mit erhöhten Mangangehalten ( <b>LHD-Schmiedestahl</b> ) (IMU)
<b>AVIF A 296</b>	Quantifizierung der Betriebsfestigkeit des Gefüges von Schmiedestahl in der Gesenkteilungsebene ( <b>Kerbwirkung Gratbahn</b> ) (IMU)
<b>BMW/ISI</b>	<b>STEP</b> in der Schmiedeindustrie (IMU)
<b>SI S 352</b>	<b>Datenaustausch</b> in der Prozesskette Automobilhersteller –Zulieferer (FSV)
<b>SI S 441</b>	Entwicklung eines modular aufgebauten Werkzeugsystems zur <b>flexiblen Vorformung</b> für das Gesenkschmieden (IMU)
<b>SI S 504</b>	<b>Tiefziehwerkzeuge</b> aus <b>Kunststoff</b> für mittlere Serien (IBU)
<b>SI S 683</b>	<b>Gekoppelte Simulation</b> von Massivumformprozess und –Maschine (IMU)
<b>SI S 789</b>	Optimierung von <b>Mehrstufenwerkzeugen</b> durch <b>gekoppelte Simulation</b> von Maschine und Prozess (IMU)
<b>NRW</b>	<b>Parametrische 3D-CAD-Konstruktion</b> für den Werkzeugbau- und Formenbau mehrstufiger Umformprozesse (IMU)
<b>TPW</b>	Kostenreduzierung im Gesenkschmiedeprozess durch Maßnahmen zur <b>Prozessstabilität</b> (IMU)
<b>IDS</b>	Produktivitätssteigerung in der Schmiedeindustrie durch <b>Rüstmanagement</b> (IMU)

**DS = Deutscher Schraubenverband**

**IBU = Industrieverband Blechumformung**

**GCFG = German Cold Forging Group**

**VDFI = Verband der deutschen Federnindustrie**

**IMU = Industrieverband Massivumformung**